

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

cimco[®]
W E R K Z E U G F A B R I K
W W W . C I M C O . S U

Обжимные пресс-клещи click 'n' crimp Parallel

Уникальные обжимные пресс-клещи с недавно разработанной параллельной системой опрессовки для создания стандартных промышленных обжимных соединений. Параллельный ход позволяет добиться постоянного и симметричного обжима, при этом сокращается усилие и обжим получается более однородным по окружности.

Более подробно:

- Пресс-клещи со сменными обжимными профильными вкладышами, которые закреплены в губках инструмента благодаря пружинной защелке и снимаются из корпуса без применения инструмента, таким образом это позволяет заменять профиль за считанные секунды.
- Две пары других вкладышей для обжима крепятся в рукоятках, где надежно хранятся.
- Рукоятки обеспечивают необходимый рычаг с минимальными усилиями, регулируемый храповый механизм с автоматическим отключением при достижении необходимого стандартного давления опрессовки.

Клещи click 'n' crimp PARALLEL - ELECTRICAL ENGINEERING – CIMCO артикул 10 6060 €199.00

Клещи click 'n' crimp STANDARD - ELECTRICAL ENGINEERING – CIMCO артикул 10 6000 €109.00

Возможны следующие вкладыши: для изолированных кабельных наконечников и соединителей 0,5–6 мм², для неизолированных кабельных наконечников 0,5–10 мм², для кабельных муфт 0,5–10 мм².



Цифровой Мультиметр

- 3³/₄-значный цифровой дисплей с 4000 знаков
- Безопасность в соответствии с DIN VDE 0411, EN 61010, IEC 61010 CAT III 600 V (немецкий институт стандартов VDE 0411, EN 61010, международная электротехническая комиссия 61010, автоматизированное тестирование III 600 V)
- Измерение напряжения, тока и сопротивления.
- Визуальное (LED) и акустическое непрерывное измерение.
- Измерение температуры.
- Измерение емкости и частоты.
- Автоматический выбор диапазона измерения.
- Ударопрочный благодаря защитному чехлу, входящему в стандартную комплектацию.
- Устройство соответствует требованиям директивы WEEE (2002/96/EC).



CIMCO артикул 11 1404

€68.20

Бесконтактный индикатор напряжения VOLTFIX и MAGNO-VOLTFIX

- Измерительная категория CAT IV 1000 В
- Надежное отображение напряжения на 12 В переменного тока
- Встроенный фонарик.
- По выбору – 2 диапазона измерения напряжения / уровня чувствительности
- Подходит для бортовых систем самолетов с частотой до 400 Гц
- Белый наконечник обеспечивает яркий и всесторонний сигнал дисплею.
- Электрические поля отображаются красным.
- Дополнительный акустический сигнал с помощью встроенного зуммера.
- Выключатель питания с подсветкой.
- Автоматический таймер на отключение.
- Индикация заряда батареи.
- Водонепроницаемый прочный корпус.
- Тонкий, изолированный измерительный датчик подходит для ЕС, Великобритании и американских розеток



Тестер VOLT FIX CIMCO Артикул № 11 1460


€24.50

Тестер MAGNO-VOLTFIX CIMCO (включая детектор магнитного поля) Артикул № 11 1465 €40.90

заказ с июня 2014

Набор отверток SLIM

Ассортимент отверток DIAMOND Drei-Ve, популярный благодаря их эргономичной трехкомпонентной ручке, был дополнен отвертками серии SLIM, позволяющими обеспечить доступ к глубоко посаженным винтам.



AC 1000 V
IEC 60900:2012

Набор отверток SLIM для электриков, 5 штук
VDE шлицевые отвертки:
3.0 × 0.6 × 100 мм
4.0 × 0.8 × 100 мм
5.5 × 1.0 × 125 мм

VDE крестовые отвертки:
PZ 1 × 80 мм, PZ 2 × 100 мм

CIMCO артикул 11 7850

€39.90

Устройство для размотки кабеля

TROMMELFIX 200 ULTRA

**Новая облегченная конструкция весом приблизительно 6 кг.
Прочная рама опоры для кабельных барабанов сделана из стального листа и покрыта порошковой краской!**

- Ручка для переноски встроена в раму.
- Плоская погрузочная раampa.
- Интегрированная в ролики направляющая для катушек.
- Удобное накручивание и раскручивание катушки с кабелем с новым колодочным тормозом, расположенным у передней оси.
- Защита от случайного раскручивания кабеля.
- Грузоподъемность до 200 кг, вес: 9,4 кг.
- Макс. ширина катушки: 530 мм.



Расстояние между роликами можно просто регулировать и делать его 200, 300 или 400 мм.



CIMCO артикул 14 2756

€265.00

Ручной измеритель длины кабеля

- Измерительный прибор для быстрых и точных измерений длины кабеля
- Для всех типов кабелей и любого сходного разматываемого материала диаметром 4 - 35мм.
- Автоматическая адаптация к диаметру кабеля.
- Фирменный немецкий счетчик с высокой точностью измерения.
- Диапазон измерений от 0 до 9999,9 метров.
- Установка нуля с помощью тумблера reset.
- Прорезиненное измерительное колесо из алюминия.
- Откручиваемая ручка позволяет мобильно использовать устройство на строительных площадках, в мастерских и др.
- Крепление для стационарного использования позволяет использовать устройство со всеми роликовыми платформами CIMCO-TROMMELFIX.



CIMCO артикул: 14 2744

€199.00

Алюминиевые роликовые рельсы для размотки кабеля

Грузоподъемность до 300 кг для кабельных барабанов любой ширины, с плоской погрузочной поверхностью и нескользящими резиновыми ножками. Задний ролик может быть легко перемещен благодаря звездной ручке, которая позволяет изменить расстояние между роликами (250 мм, 330 мм, 410 мм).

Алюминиевые рельсы (пара)

с пластиковыми роликами, без тормоза (при раскручивании).

CIMCO артикул 14 2698

€285.50

Дополнительный комплект для 14 2698

Состоит из 2 алюминиевых роликов, 2 осей и 2 соединительных винтов.

CIMCO артикул 14 2704

€105.00

Алюминиевые рельсы (пара)

С алюминиевыми роликами и ручным замком для катушки (тормоз при раскрутке), который предотвращает случайное раскручивание кабеля и обеспечивает легкое сматывание и раскручивание кабельного барабана.

CIMCO артикул 14 2706

€369.00



Идеальное хранение...

cimco[®]


W E R K Z E U G F A B R I K

W W W . C I M C O . S U

Инструментальная тележка CIMCO для мастерской

- Чрезвычайно прочный и крепкий корпус.
- Простое, удобное управление.
- Округлая форма, произведена согласно европейским стандартам безопасности.
- Ребристый резиновый коврик защищает верхнюю поверхность тележки.
- Ящики имеют резиновые коврики внутри, выдвигаются на всю длину по телескопическим направляющим, которые снабжены шарикоподшипниками.
- С системой центрального запирания ящиков.
- 8 боковых отделений для хранения инструмента и оборудования, 6 из которых съемные.
- Тележка имеет 4 прорезиненных маслостойких колеса Ø125 мм: два фиксированных и два подвижных (один из которых с захватом тормоза).
- Поверхность тележки покрашена порошковой краской RAL 3020.
- Оборудована 7 ящиками (внутренние размеры: 640 x 417 мм)

1 ящик: 665 x 445 x 50 мм
 4 ящика: 665 x 445 x 70 мм
 2 ящика: 665 x 445 x 168 мм
 Максимальная нагрузка на ящик: 30 кг



Размеры тележек CIMCO. Максимальная грузоподъемность 280 кг. Собственный вес 74 кг.

CIMCO артикул 17 7500 (пустой)

€717.00

Тележки для мастерской CIMCO комплектуются большим количеством высококачественного инструмента. Все ложементы под инструмент сделаны из пены и обеспечивают структурированное, безопасное хранение Вашего инструмента.

Десять предварительно сконфигурированных ложементов из пены ITSS включают следующий инструмент:

- Инструмент согласно области применения (отвертки, плоскогубцы, захватный инструмент и т.д.)
- Все ложементы из пены имеют половину размера ящика для удобной конфигурации содержимого ящика.
- Нескользящее положение благодаря высокой силе зажима и точной посадке.
- Двухцветный дизайн позволяет быстро обнаруживать недостающий инструмент.
- Модули пены могут также быть заказаны индивидуально.



Сформировать свои собственные индивидуальные пенные вставки возможно очень просто с помощью нового ITSS конфигуратора для пены на сайте www.cimco.de.



CIMCO артикул 17 7502 (включая инструмент)

€2,710.50

Подробный список всего содержимого для тележек приведен далее.

Гибкая система наполнения тележек

Ложемент «Отвертки»

Пенная вставка сконфигурирована под 12 отверток серии Diamond Drei-Ve:

CIMCO артикулы:
11 7701, 11 7702, 11 7703, 11 7704, 11 7705, 11 7706,
11 7708, 11 7710, 11 7741, 11 7742, 11 7751, 11 7752

CIMCO артикул 17 7510 €100.75




Ложемент «Губцевый инструмент»

Пенная вставка сконфигурирована под 8 клещей серии Diamant-Plus:

CIMCO артикулы:
10 0574, 10 0216, 10 0336, 10 1224,
10 0816, 10 0528, 10 0238, 10 0802

CIMCO артикул 17 7504 €245.00




Ложемент «Отвертки для электроники и электрики»

Пенная вставка сконфигурирована под 14 отверток серии Diamond Drei-Ve-TORX и отверток для электронщиков:

CIMCO артикулы:
11 7908, 11 7909, 11 7910, 11 7915, 11 7920,
11 7925, 11 7930, 11 1864, 11 1865, 11 1866,
11 1868, 11 1870, 11 1877, 11 1880

CIMCO артикул 17 7512 €119.95



Ложемент «Ударный инструмент»

Пенная вставка сконфигурирована под 6 ударных инструментов:

CIMCO артикулы:
13 0582, 13 1053, 13 0354, 13 0358, 13 0022, 13 0210

CIMCO артикул 17 7506 €155.50




Ложемент «Накидные ключи»

Пенная вставка сконфигурирована под 12 накидных ключей:

CIMCO артикулы:
11 2330, 11 2332, 11 2334, 11 2338, 11 2344, 11 2348,
11 2352, 11 2356, 11 2358, 11 2362, 11 2364, 11 2368

CIMCO артикул 17 7516 €159.15




Ложемент «Рожково-накидные ключи»

Пенная вставка сконфигурирована под 12 рожково-накидных ключей с трещоткой:

CIMCO артикулы:
11 2508, 11 2509, 11 2510, 11 2511, 11 2512, 11 2513,
11 2514, 11 2515, 11 2516, 11 2517, 11 2518, 11 2519

CIMCO артикул 17 7518 €190.00



Ложемент «Измерительный инструмент, отвертки и шестигранники»

Пенная вставка сконфигурирована под 9 инструментов:

CIMCO артикулы:
11 0596, 11 0598, 11 0604, 11 0290,
11 0294, 11 0120, 21 1442, 21 0065, 11 1282

CIMCO артикул 17 7508 €127.35



Ложемент «Зачистной инструмент»

Пенная вставка сконфигурирована под инструмент для снятия изоляции в количестве 9 штук:

CIMCO артикулы:
12 0028, 12 0023, 12 1027, 10 0686,
12 0030, 12 0515, 12 0081, 20 8500, 14 0205

CIMCO артикул 17 7514 €189.30



Ложемент «Обжимной инструмент»

Пенная вставка сконфигурирована под 5 обжимных клещей:

CIMCO артикулы:
10 4190, 10 4192, 10 4194, 10 4200, 10 4202

CIMCO артикул 17 7520 €676.50



Пустой ложемент

Пенная вставка с большими углублениями сконфигурирована для хранения мелких деталей и запасных частей:

CIMCO артикул 09 7618 €30.00



Устройства для протяжки кабеля

Kati Twist

Новые износостойкие прутки из полиэстера характеризуются высокой проталкивающей устойчивостью и низким трением (до 60% ниже, чем обычные пластиковые или стальные тросы) в пустых кабельных каналах.

- Чрезвычайно хорошая гибкость и характеристики скольжения.
- Максимальная нагрузка на наконечник (M5): 200 кг.
- Трос ремонтпригоден в случае поломки (благодаря обжиму наконечника).
- Предел прочности на растяжение: 4.0 кН
- Все аксессуары KatiBlitz и Kabelmax совместимы.

Сменный пруток Kati Twist

включает:

- 1 пружинная направляющая Ø10 мм
- 1 латунный наконечник с выступом Ø6 мм (с резьбой M5)
- 2 латунных наконечника (с резьбой M5)



Ø4.5 мм	Длина: 15 м	CIMCO артикул 14 2540	€85.00
Ø4.5 мм	Длина: 25 м	CIMCO артикул 14 2545	€118.00
Ø5.2 мм	Длина: 20 м	CIMCO артикул 14 2555	€105.00
Ø5.2 мм	Длина: 40 м	CIMCO артикул 14 2556	€165.00
Ø6.0 мм	Длина: 40 м	CIMCO артикул 14 2565	€177.00



Устройство для протяжки кабеля с витым прутком Kati Twist на стальной раме

Включает в себя

- 1 пружинная направляющая головка Ø10 мм
- 1 латунная головка с выступом Ø6 мм (с резьбой M5).
- 2 латунных наконечника (с резьбой M5)

Ø4.5 мм	25 м	CIMCO артикул 14 2541	€269.00
Ø5.2 мм	20 м	CIMCO артикул 14 2550	€260.00
Ø5.2 мм	40 м	CIMCO артикул 14 2551	€316.00
Ø6.0 мм	40 м	CIMCO артикул 14 2560	€328.60

Ремкомплект Kati Twist

3 пресс-наконечника (сечение 16 мм²)

Ø4.5 мм	CIMCO артикул 14 1249	€9.00
Ø5.2 мм	CIMCO артикул 14 1251	€9.00
Ø6.0 мм	CIMCO артикул 14 1252	€9.00

Устройство для протяжки кабеля POWER DRIVE

- Молниеносная система закладки кабеля с запатентованным держателем позволяет проводить транспортировку оптоволоконного прутка (Ø3.0 мм) в очень ограниченном пространстве (кожух – Ø190 мм).
- Устройство может использоваться как для подачи вперед, так и для вытаскивания прутка.
- Привод может быть обеспечен благодаря подключению аккумуляторной отвертки или шуруповерту с шестигранным штоком на 1/4" (или с использованием беспроводного 2-х скоростного шуруповерта CIMCO на 14.4В артикул CIMCO 11 0006).
- По сравнению с обычными системами, система POWER DRIVE обеспечивает легкое проталкивание оптоволоконного прутка, что гарантирует легкую работу без усилий, особенно при больших расстояниях закладки.
- Передняя пружина позволяет врезаться в уже загруженные кабельные каналы, а также в труднодоступных местах.



CIMCO артикул 14 2360

€399.00

Захват EASY GRIP для троса KatiBlitz

Новый захват EASY GRIP гарантирует экономию сил и энергии при проталкивании и вытаскивании 3мм стекловолоконного троса в пустые кабельные каналы и гофрошланги. Усилие передается через систему из 2х зажимных губок.

CIMCO артикул: 14 2180

€29.90



УЗК KatiBlitz с гибкой направляющей

Благодаря новой гибкой направляющей, которая напрямую прикреплена к оптоволоконному стержню, наконечник из твердого стержня более не требуется. С помощью этой гибкой направляющей возможен легкий проход очень узких изгибов в пустых кабельных каналах.

Встроенное отделение с аксессуарами включает следующее:

- 3 проталкивающие насадки (Ø 7, 10 и 13 мм.)
- 3 соединительных втулки
- 5 кабельных наконечников
- 1 чулок для кабеля 6-9 мм.
- 1 клей для стекловолокна (3 гр.)
- Специальная захватная рукоятка KatiGrip



CIMCO артикул 14 2040

€160.00

Просто лучшее!



Серия гидравлического инструмента GENiUS 2.0 представляет собой улучшенную версию многофункционального инструмента от CIMCO. Дальнейшее развитие было достигнуто с помощью множества мельчайших деталей, которые делают устройство совершеннее и еще надежнее.

Система GENiUS 2.0 состоит из компактного гидравлического привода и нескольких видов взаимозаменяемых головок, которые могут сменяться просто и безопасно с помощью быстрого зажимного механизма. Привод аппарата имеет усилие 60 кН и работает на основе аккумуляторов. Благодаря длине приблизительно 350 мм, включая перезаряжающийся аккумулятор,

базовый гидравлический аппарат очень компактен и при этом имеет абсолютно суперлегкий вес всего 2.5 кг. Номенклатура сменных головок состоит из двух обжимных головок, режущей головки для резки медных и алюминиевых кабелей и дополнительной сменной головки для выдавливания отверстий. Аппарат работает от сменной литиево-ионной аккумуляторной батареи самой современной конструкции. В комплект каждой машины входят 2 x 1.5 Ah сменные батареи. GENiUS 2.0 представляет собой систему, которая является самой компактной и самой легкой на мировом рынке и с точки зрения дизайна и с точки зрения размеров.



Интуитивный зажимной стопорный механизм позволяет пользователю заменять головы очень быстро.

Одно устройство, революционные возможности:

Обжим

Сменные головы для обжима бывают двух видов:
1) Сечением до 185 мм² для стандартизированных DIN кабельных наконечников
2) Сечением до 300 мм² для обычных не стандартизированных кабельных наконечников



Резка

Эксклюзивная режущая голова благодаря способности одновременно резать медный и алюминиевый кабель диаметром до 50 мм.



Выдавливание

Сменная головка CIMCO для создания круглых отверстий Ø ISO 63 или квадратных отверстий до размера 92x92 мм.



Наборы:

Аккумуляторный гидравлический обжимной инструмент GENiUS 2.0

включает в себя:
• Аккумуляторный гидравлический базовый привод
• Обжимная голова до 300 кв.мм
• Принадлежности: 1 зарядное устройство, 2 аккумулятора, 1 кейс

CIMCO артикул 10 6321 €2,450.00

Аккумуляторный гидравлический кабелерез GENiUS 2.0

включает в себя:
• Аккумуляторный гидравлический базовый привод
• Режущая голова до 50 мм
• Принадлежности: 1 зарядное устройство, 2 аккумулятора, 1 кейс.

CIMCO артикул 10 6324 €2,550.00

Аккумуляторный гидравлический пробойник GENiUS 2.0

включает в себя:
• Аккумуляторный гидравлический базовый привод
• Голова для выдавливания отверстий до Ø ISO 63 или до 92x92мм
• Принадлежности: 1 зарядное устройство, 2 аккумулятора, 1 кейс.

CIMCO артикул 10 6326 €2,300.00

Аккумуляторный гидравлический пресс и кабелерез GENiUS 2.0

включает в себя:
• Аккумуляторный гидравлический базовый привод
• Обжимная голова до 300кв.мм
• Режущая голова до 50мм
• Принадлежности: 1 зарядное устройство, 2 аккумулятора, 1 кейс.

CIMCO артикул 10 6330 €2,700.00



Сменные головы:

Обжимная голова

С сечением до 300 кв. мм. Совместима с прессовыми вставками CIMCO 10 5711 – 10 5792.

CIMCO артикул 10 6301 €450.00

С сечением до 185 кв. мм. Совместима с прессовыми вставками CIMCO 10 5300 – 10 5490.

CIMCO артикул 10 6298 €500.00

Режущая голова

Для медных и алюминиевых кабелей диаметром до 50мм. (например 4x120кв.мм NYU).

CIMCO артикул 10 6306 €600.00

Голова для выдавливания отверстий

Для создания круглых отверстий до Ø ISO 63 или квадратных отверстий до размера 92x92 мм. Совместима со всеми болтами и резьбой из уже существующей программы CIMCO.

CIMCO артикул 10 6308 €500.00

Принадлежности:

Зарядное устройство GENiUS 2.0

CIMCO артикул 10 4312 €150.00

Сменный аккумулятор GENiUS 2.0

CIMCO артикул 10 4314 €170.00

